



eloma

Gör det enkelt för dig GENIUS^{MT}



GENIUS^{MT}
**Made in
Germany**

Förenkla din matlagning och

Lätt att använda

- Interaktiv touch panel
- Ultrasnabb respons
- Intuitivt handhavande
- Minnesfunktion

Anpassningsbar

- Egna fotografier
- Egna Recept
- Anpassad användning



och bakning med GENIUS^{MT}



Enkel uppkoppling

- Avancerade programfunktioner
- Användarvänligt program

Säkerhet

- Symboler som är lätta att förstå
- Automatiskt protokoll
- Kontrollerade arbetsflöden

Rengöring

- Helautomatisk rengöring
- Snabbrengöringsprogram
- Perfekta hygieniska resultat



Upptäck GENIUS^{MT}

MT Teknologi

Allting blir enklare. Drag, rulla eller svep - känslan är nyckeln till GENIUS^{MT}'s blixtsnabba kontrollpanel. Imponeras av den högupplösta skärmen byggd för att tåla en hård dag i köket.

20 Senaste

GENIUS^{MT} kommer ihåg de 20 senaste inställningarna och de finns lätt åtkomliga i en snabbvalslista, oavsett om det är ett program eller en manuell inställning.

Multi Cooking

Välj ett program eller en manuell inställning så hittar Genius^{MT} alla andra maträtter som du kan tillaga samtidigt - automatiskt.

Nu är det lätt att få bra flyt i köket:

- Laga flera rätter från menyn samtidigt, från start eller efter hand. Enkel blandbeskickning.
- Intelligent timer - välj själv start eller slut tid.

Quick Set

Gör dina inställningar med en enkel fingertryckning på displayen.

Climatic[®] MT

Ett drag med ditt finger över panelen ställer in både temperatur och luftfuktighet - exakt.

Quick Mode

Restaurangkedjornas favorit ! Quick Mode är en egen version av ugnens operativsystem, specialanpassad till deras behov. Quick Mode innebär snabbt och standardiserat handhavande på alla enheter.

autoclean[®] MT

Det helautomatiska rengöringssystemet ger överträffade resultat med minimal förbrukning av vatten, rengörings- och sköljmedel.

NYHET:

- 15 min. snabbrengöringsprogram
- Färgkodad mätare för rengörings- och sköljmedel.

Multi Connect

Med en enkel anslutning via USB eller LAN kabel sköter du HACCP rapporter och din receptsamling från din dator.





GENIUS^{MT} – Teknologi för maximal enkelhet.

Storkök och festvåningar

Oavsett om det är en skola, ett sjukhus eller något annat kök som tillagar, varmhåller eller återuppvärmer stora volymer mat under en kort tid finns det många fördelar med GENIUS^{MT} tekniken. GENIUS^{MT} hjälper dig att organisera dagens arbete och att få maten färdig i tid. Dessutom är den enkel att använda - även för extrapersonal.

Du har nytta av: Multi Cooking, Climatic[®] MT, 20 Senaste, Quick Set, Multi Connect, autoclean[®] MT

Hotell, restauranger och caféer

Alla restauranger, caféer, hotell och cateringföretag är beroende av sitt goda rykte för att bli framgångsrika. Maten som serveras måste vara välagad, varierad, serveras snabbt och kunna anpassas efter gästens önskemål. MT teknologin gör det enkelt för kocken att samtidigt tillaga flera olika rätter och att snabbt ändra tillagningsinställningarna.

Du har nytta av: 20 senaste, Climatic[®] MT, Quick Set, autoclean[®] MT

Fastfoodrestauranger och butiker

På fast food restauranger, i butiker och på bensinstationer vill kunden ha sin mat snabbt utan att kvaliteten blir lidande. Med sin snabbhet hjälper GENIUS^{MT} tekniken dig att få nöjda kunder. Internationella kedjor har stor nytta av att kunna använda högupplösta bilder i stället för text på displayen.

Du har nytta av: Quick Mode, Multi Connect, autoclean[®] MT, Climatic[®] MT



GENIUS^{MT} – byggd för dina behov

Modulsystem

Elomas modulsystem gör det möjligt att specialbygga en ugnskombination just för dina behov. Alla Elomas produkter - kombiugnar, bakugnar, varmluftsugnar, jässkåp, stativ och kondenshuvar ingår i samma modulsystem och kan kombineras med varandra. Dessutom - när du staplar två Eloma kombiugnar på varandra räcker det med en KH2 Mix MT kondensationshuv!



ProConnect^{MT}

Med Elomas programvara ProConnect^{MT} kan du enkelt styra ugnen från ditt skrivbord. Redigera recept och tillagningsprogram, ladda upp fotografier på dina maträtter och kontrollera HACCP rapporter.



Panelen på rätt sida

Ergonomi handlar om viljan att göra rätt. Det är t.ex en självklarhet för Eloma att inte placera kontrollpanelen bakom dörren. Om det är en ugn med vänsterhängd dörr som fungerar bäst i ditt kök, så tycker vi att du har rätt att kräva att få panelen på höger sida.

Stort ugnsutrymme

I GENIUS^{MT} 6-11 och 10-11 växlar du själv mellan GN 1/1 bleck och 600x400 bakplåtar. När du väljer bakfunktionen förvandlas din kombiugn till en professionell bakugn med bagarens alla favoritfunktioner, inställningar och program.



Elomas gröna sida

Extremt snabb ånggenerering - ett Eloma patent

- Ånga produceras på några sekunder - ingen förvärmning behövs.
- Perfekt och exakt luftfuktighet.
- Blixtsnabb manuell befuktning vid bakning.
- Miljövänligt och ekonomiskt, korta tillagningstider och stora besparingar på vatten och energi.

Eloma arbetar aktivt med att skydda och bevara vår miljö. Hela tillverkningskedjan från råvaruinköp till slutprodukt präglas av vår syn på både ekonomisk och ekologisk uthållighet.

Vi har satt höga mål för oss själva när det gäller att tillverka effektiva och hållbara produkter och därigenom bidra till att skydda vår miljö. Genom att enbart använda material och komponenter av hög kvalitet och vara noggranna vid tillverkningen försäkras vi oss om att våra produkter kommer att hålla länge. Alla ugnar är dessutom återvinningsbara till mer än 95%.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2011 och vi uppfyller även kraven enligt ISO 9001.



Det patenterade SPS - ångskyddssystemet

- Automatisk extraktion av ånga i slutet av tillagningsprogrammet.
- Bidrar till bättre arbetsmiljö och sparar energi.

Multi-Eco värmeåtervinning

- En högpresterande värmeväxlare ger energibesparingar på upp till 16% och minskar vattenförbrukningen med upp till 42%.
- Inga extra underhållskostnader.
- Prisbelönt standardutrustning i alla GENIUS^{MT} ugnar.

autoclean[®] MT - miljövänlig rengöring

- Med automatisk dosering av flytande rengörings- och sköljmedel förbrukas aldrig mer kemikalier än nödvändigt
- Flera olika rengöringsprogram gör det enkelt att välja ett som är anpassat efter hur smutsig ugnen är.



GENIUS^{MT} – Modeller och tillbehör



GENIUS^{MT} 6 - 11

Elektro	Art.-Nr. EL6113001
Gas	Art.-Nr. EL6116001

Elansluten

Ansluten effekt	11 kW
Spänning	400V 3N AC
Säkring	3x 16 Amp
Vikt	130 kg
L/B/H	925/805/840 mm

Gasansluten

Ansluten effekt	12 kW
Spänning	230V 1N AC
Säkring	1x 16 Amp
Vikt	140 kg
L/B/H	925/805/840 mm



GENIUS^{MT} 10 - 11

Elektro	Art.-Nr. EL1113001
Gas	Art.-Nr. EL1116001

Elansluten

Ansluten effekt	17 kW
Spänning	400V 3N AC
Säkring	3x 32 Amp
Vikt	167 kg
L/B/H	925/805/1120 mm

Gasansluten

Ansluten effekt	20 kW
Spänning	230V 1N AC
Säkring	1x 16 Amp
Vikt	177 kg
L/B/H	925/805/1120 mm



GENIUS^{MT} 20 - 11

Elektro	Art.-Nr. EL2113001
Gas	Art.-Nr. EL2116001

Elansluten

Ansluten effekt	45 kW (34 kW)
Spänning	400V 3N AC
Säkring	3x 80 Amp (3x 63 Amp)
Vikt	295 kg
L/B/H	1030/880/1930 mm

Gasansluten

Ansluten effekt	40 kW
Spänning	230V 1N AC
Säkring	1x 16 Amp
Vikt	320 kg
L/B/H	1030/880/1930 mm

1 Gejdervagn GN 1/1

Ingår

Tillval

Vänsterhängd dörr **Art.-Nr. EL6113003**
(elanslutna ugnar)

Fettfilter **Art.-Nr. EL0503707**

Vänsterhängd dörr **Art.-Nr. EL1113003**
(elanslutna ugnar)

Fettfilter **Art.-Nr. EL0503707**

Fettfilter **Art.-Nr. EL0503707**
Två filter behövs till 20-11)

Tillbehör

Multi-Eco-Hood KH2 (elanslutna ugnar)

Högerhängd [E] **Art.-Nr. EL2001371**

Vänsterhängd [E] **Art.-Nr. EL2001372**

Monteringskit **Art.-Nr. EL0505824**

Air-repellent **Art.-Nr. EL0509072**

Multi-Eco-Hood KH2 (elanslutna ugnar)

Högerhängd [E] **Art.-Nr. EL0504139**

Vänsterhängd [E] **Art.-Nr. EL0503771**

Monteringskit **Art.-Nr. EL0505824**

Air-repellent **Art.-Nr. EL0509072**

Multi-Eco-Hood KH3

NYHET: Endast en Multi-Eco kondenshuv KH2MixMT behövs när två GENIUS^{MT} kombiugnar staplas på varandra.





GENIUS^{MT} 12-21

Elektro Art.-Nr. EL1213001
Gas Art.-Nr. EL1216001

Elansluten

Ansluten effekt **34 kW (26 kW)**
Spänning **400V 3N AC**
Säkring **3x 63 Amp (3x 50 Amp)**
Vikt **350 kg**
L/B/H **1310/1086/1490 mm**

Gasansluten

Ansluten effekt **35 kW**
Spänning **230V 1N AC**
Säkring **1x 16 Amp**
Vikt **365 kg**
L/B/H **1310/1086/1490 mm**

1 Gejdervagn GN 2/1

Ingår

Fettfilter **Art.-Nr. EL0760757**

Multi-Eco-Hood KH4



GENIUS^{MT} 20-21

Elektro Art.-Nr. EL2213001
Gas Art.-Nr. EL2216001

Elansluten

Ansluten effekt **68 kW (52 kW)**
Spänning **400V 3N AC**
Säkring **3x 100 Amp (3x 75 Amp)**
Vikt **495 kg**
L/B/H **1310/1086/1925 mm**

Gasansluten

Ansluten effekt **70 kW**
Spänning **230V 1N AC**
Säkring **1x 16 Amp**
Vikt **530 kg**
L/B/H **1310/1086/1925 mm**

1 Gejdervagn GN 2/1

Ingår

Fettfilter **Art.-Nr. EL0503707**

(Två filter behövs till 20-11)

Multi-Eco-Hood KH4

Därför väljer du GENIUS^{MT}

MT Teknologi

20 Senaste

Multi Cooking blandbeskickningar QuickSet

Climatic MT

Quick Mode

AutocleanMT rengöringsprogram Multiconnect

USB port

9 menygrupper 9 tillagningsmetoder

9 tillagningsinställningar

400 programplatser med 20 steg

Autoreverserande fläkt

Multi_Eco värmeåtervinning

Loggning med HACCP

Kärntemperaturnål med flera mätpunkter

Interface för USB och LAN

SPS Ångskyddssystem

Rengöringsprodukter

Eloma Multi-Clean

Rengöringsmedel

Dunk 10 l

Art.nr 729221

Eloma Multi-Clean

Sköljmedel

Dunk 10 l

Art.nr 729248

Eloma Clean avkalkningsmedel

Dunk 5 l

Art.nr 348821

Tillbehör

Kycklinggaller GN 1/1 för 8 st

kycklingar

Art.nr 774960

Fettuppsamlingskärl 600x400 mm

Art.nr FU6040

HotSpot grillgaller GN 1/1

Art.nr 503274



eloma



Generalagent för Eloma

distribution, reservdelar, servicesupport

Affärs och butiksmaskiner AB
Anläggavägen 10
13644 Handen
info@abm-ab.se www.abm-ab.se

Tel 08-556 218 80 Fax 08-556 218 89

Eloma Online Tools for Pros



Info 24



Forum



Part Finder



Configurator

www.eloma.com